

CAIET DE SARCINI „Dulapuri pentru laborator”

Sursă de finanțare: Venituri proprii

A. INTRODUCERE

A1. Caietul de sarcini reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesităților autorității contractante.

Specificațiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, de performanță etc., astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu solicitările.

A2. Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini.



A3. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, *sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.* Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

A4. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare produselor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.

A5. Toate produsele oferite vor fi de TIPUL (modelul pe baza căruia se vor executa/produce) celor prezentate în imaginile din Caietul de sarcini și vor respecta designul (forma, aspectul exterior) prezentat în imagini.

B. SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. crt	Produs	Descriere produs - Cerințe minime	Buc
1	Dulapuri pentru laborator 1000x1000x2200mm (Vezi Produs 1+secțiune 1) CPV 39122100-4 Dulapuri	Materiale : - fronturi (uși): PAL melaminat 18mm, culoare si textura conform imagine atasata, cant ABS 2mm culoare si textura conform imagine atasata; - spate: PFL melaminat la culoarea cutiilor; - restul reperelor (placa superioara, placa inferioara, pereti despărțitori, plăci intermediare, polițe, soclu): PAL melaminat 18mm, culoare si textura conform imagine atasata, cant ABS 0.4mm culoare si textura conform imagine atasata; Produsul: - va avea la interior 1 perete despărțitor, 4 plăci	1

		<p>intermediare fixe și 4 polițe intermediare mobile;</p> <p>-construcția va fi demontabilă (NU EUROSURUBURI);</p> <p>-cele 4 uși vor fi pe balamale aruncătoare rezistente la uzură, fiecare prevăzută cu cilindru de siguranță;</p> <p>-mânerele vor fi metalice satinat, rezistente la uzură, forma și dimensiunea acestora se va încadra în designul produsului;</p> <p>- pe canturile inferioare ale dulapului se va aplica cant ABS 0,4mm și înălțători din plastic cu h-10mm, pentru protecție, la culoarea cutiilor.</p>	
2	<p>Dulapuri pentru laborator 1000x1000x2200mm (Vezi Produs 2+secțiune 2) CPV 39122100-4 Dulapuri</p> 	<p>Materiale :</p> <p>- fronturi (uși): PAL melaminat 18mm, culoare si textura conform imagine atasata, cant ABS 2mm culoare si textura conform imagine atasata;</p> <p>- spate: PFL melaminat la culoarea cutiilor;</p> <p>- restul reperelor (placa superioara, placa inferioara, plăci intermediare, legaturi consolidare placi, soclu): PAL melaminat 18mm, culoare si textura conform imagine atasata, cant ABS 0.4mm culoare si textura conform imagine atasata;</p> <p>Produsul:</p> <p>- va avea la interior 1 perete despărțitor, 4 plăci intermediare fixe și 4 polițe intermediare mobile;</p> <p>-construcția va fi demontabilă (NU EUROSURUBURI);</p> <p>-cele 4 uși vor fi pe balamale aruncătoare rezistente la uzură, prevăzute cu cilindru de siguranță (usile din dreapta) si zavoare (ușile din stânga);</p> <p>-mânerele vor fi metalice satinat, rezistente la uzură, forma și dimensiunea acestora se va încadra în designul produsului;</p> <p>- pe canturile inferioare ale dulapului se va aplica cant ABS 0,4mm și înălțători din plastic cu h-10mm, pentru protecție, la culoarea cutiilor.</p> <p>ATENȚIE</p> <p>Cele 4 (patru) legături de consolidare vor fi montate atat in partea de fata a placii cat si in spatele acesteia, vor avea o fixare rezistenta atat de placa cat si de peretii laterali.</p>	2

C. CERINȚE TEHNICE

Produsele vor fi estetice și de calitate (materiale si executie).

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime solicitate. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare produselor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.

1. Nu se acceptă defecte (de material, străpungeri în zonele de îmbinare, ciupiri ale melaminei la aplicarea cantului ABS, precum și alte defecte rectificate dar vizibile);
2. Produsele ce urmează a fi oferite pot fi doar produse ale căror materiale au nuanțe și texturi conforme cu cele solicitate.

F. FURNIZARE, MONTARE, PUNERE PE POZIȚIE

Cantitățile și produsele de achiziționat sunt cele prevăzute mai sus.

Ofertanții vor prezenta **Declarație pe proprie răspundere**, din care să reiasă că produsele oferite sunt produse noi, de calitate, rezistente la uzură și vor respecta întocmai cerințele.

Furnizarea, montarea, punerea pe poziție a produselor se vor realiza la:

- Sediul Universității Maritime din Constanța, str. Cuarțului, nr. 2, Constanța, în termen de maxim **30 zile** de la data atribuirii achizitiei.

Furnizarea se va realiza într-o singură tranșă.

Nu se acceptă defecte ale produselor furnizate.

Furnizorul are obligația de a remedia defecțiunile constatate la recepția produselor, de a înlocui produsele necorespunzătoare și de a respecta specificațiile achizitorului.

Pentru furnizorii din afara județului Constanta, autoritatea contractanta asigura, dacă este cazul, cazare gratuita in una din camerele de cazare ale universității.

G. PERIOADA DE GARANȚIE


Perioada de garanție este de **36 de luni** de la data semnării procesului verbal privind recepția conformității tuturor produselor;

În perioada de garanție se vor asigura serviciile de service, în interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data notificării defecțiunii.

Termen de valabilitate ofertă: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Serviciu Achiziții publice,
Ing. Cristalina STOIAN

One



PROVUS.2

DULAP DE PORTIARE

1000x1000x2200mm

2 buc

