



(A) CORP SUSPENDAT

- PAL MECHANICĂ 18 mm rezistiv la uzură
 - CARTE FRONTALĂ - 2 mm la culoare
 - CARTE EXCLUSIV FRONTALĂ - 0,4 mm la culoare,
 - SPATE - PFC MECHANICĂ LA CULOARE
 - CONSTRUCȚIE DEMONTABILĂ (EUROSTURABIL PILE NU SUNT DEMONTABILE)
 - SETARE PE GUIȘORĂ REZISTENTE LA UZURĂ ȘI FUND SETARE - PILE
 - SPATELE CU SUREȘURI LEMN (INSURUBATE ȘI NU BĂTUTE)
 - CORP SUSPENDAT ÎN COUTARE (PERETE DIN BETON)
 - TRĂȘURE ESTETICE, DE CULOARE, REZISTENTE LA UZURĂ
- GARANȚIE MINIMĂ : 3 ANI DE LA DATA RECEPȚIEI

⑧ - DULAR 3 UJI - VEDETE AKIA ȚI SECURITATE LATERALA





② - BUCLA 3 UJI - SEAFURIT
 LONGITUDINALĂ

- PNL MECANICĂ 18mm
 rezistent la utoră

- CĂPTI FRONTALI - 2mm la
 culoare

- CĂPTI EXCLUSIV FRONTALI -
 0,4mm la culoare

- SPATE PNL urelaminat
 la culoare, prins cu șurubii
 lemn înfilate și NU
 bătăto.

- CONSOLIDARE DEMONTABILĂ
 LA REZISTENȚĂ (EURONA -
 BURSAZIU NU TURT DEMON-
 TABILĂ)



- TOATE POUTILE FIXE
 - BARRĂ DE FAJNE inox

- UJI BRUMARIE REUMERIZANTĂ
 FOARTE REZISTENTE LA
 URZĂ (4 bnc pe urz)

- MĂRURE ESCRITIC, DE
 CĂȘTATE, REZISTENTE LA
 URZĂ

- PĂȘORȚE H = 25mm (8 bnc)
 rezistente, apropiate
 la culoare de PNL urelam.

EXPERȚIE : MICHI 3G
 Iuși de la dato recepția






© BULAP 1 UJA

- SPECIFICAȚII TEHNICE IDENTICE
 CU CELE ÎN LA BULAP 3 UJĂ (B)

① - DULAP HOL


- SPECIFICAȚII TEHNICE INVENTICE CU OBLIG DE LA KULAP 3 UȘI (B)






(E) - BULAF VEREA
 - SPECIFICATIUNI TERMINIE IACINTOR
 CU CELEL DE LA BULAF 304 (A)


BALOK KAKSA



PIDORABE MASA



(F) KAKSA OAMEREA OAMIN



PROBNA G.


pat metalic camin : Google Search

Pat suprapus Yurt

bellamo.ro/home/508-pat-suprapus-yurt.html



Pat suprapus pentru camine Yurt



Bunk Bed
FRN - 1011

Columna (headboard)	Designa finisla or headboard)	Bed Frame Side Bars	Bed Frame Metal Slats	Guard Rail	Ladder
40*40 - 1,50 mm	40*40 - 1,50 mm 18 mm sursa / clipboard	12*5 - 1,20 mm (day)	20*30 - 1 mm	20*20 - 0,80 mm	20*20 - 0,80 mm

DIMENSION	PACKET	WEIGHT	DECI	VOLUME
90 X 190	2	83,10 kg	174	0,524 m³
90 X 200	2	87,10 kg	184	0,550 m³